

LAN

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



k


k

k

k

k


[redacted]



36.0 mm
64.0 mm

Chapter 5

k


Choose devices
Choose Device
IP settings
IP address


Choose devices
Device name (max. 30 char.)


Choose devices
IP address
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Subnet mask
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Default gateway
Byte 2
Byte 3
Byte 4

k Š

k

k

```
```

```
```

```
```

k

k


k

! k

k


k


k



WorkStation
Terminal
SendCommand
ID : CMD_GROUP_ADDR_READ
InParam 1:
CONFIG
InParam 2:0
SendExeResult
OK : 1
Error : 0
(Info Value)
SendData
RecData
(Include CO
value)


! !

□


WorkStation
Terminal
SendCommand
ID : CMD_GROUP_ADDR_WRITE
InParam 1: DEST ADDR|CO LENGTH|CO
CONFIG
InParam 2:0
Send DATA
(More than 2
RecData
RecExeResult




Time
Service
Flags
Prio
Source Add
Source Name
Destination
Destination Name
Boul Type
DPT
Info
2020/5/14 15:46:27.090
from bus
Low
1.1.9
Push button sensor Plus,1/2/3/4gang
1/0/4
GroupValueWrite


接收区
暂停显示
清空
保存

k


k




接收区
暂停显示
清空
保存
选项
十六进制
保存到文件(实时)
a5 5a 00 00 09 11 06 08 03 80 00 dd d5 5c 03

k

k






k

k

□ k



Time
Destination
Destination Name
Info
to bus
Low
1.1.250
2/0/4
New group address
6
GroupValueRead


接收区
暂停显示
清空
保存
选项
十六进制
保存到文件(实时)
a5 5a 00 00 fa 11 04 10 01 00 00 d9 f8 02
11 04 10 02 40 00 d9 51 02

k


k


Time
Flags
Prio
Destination
Info


接收区
暂停显示
清空
保存
选项
十六进制
保存到文件
0d 69 24 02

k

k




k

q•€5%Bv•

k

k


#
Time
Service
Flag
Prio
Source Add
Source Nam
Destination
Destination Name
Rout
Type
DPT
Info





#	Time	Service	Flag	Prio	Source Add	Source Name	Destination	Destination Name	Rou	Type	DPT	Info
1	2020/5/15 17:56:39.912	from bus		Low	1.1.6	IP	2/0/4	New group address	6	GroupValueRead		
2	2020/5/15 17:56:39.931	from bus		Low	1.1.18	Dimming Actuator, 1 fold	2/0/4	New group address	6	GroupValueR...	5.001 percentag...	$89 | 73 %

k

k

□ k


发送区
自动发送
每隔
100
ms
发送
停止


#
Time
Service
Flag
Prio
Source Add
Source Name
Destination

k

k