


M _V1.0

M-BS01

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



2、请勿自行拆卸本设备。

2.1
2.2
2.3
2.4


3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.1
4.2

M TCP/IP ,

- 7
-
-
-
-
-
-
-

2.1




2.2



100mm

2.3



4PIN

DC (12~24v)

(48V PoE)

2.4

DC 24V 48V PoE

≤ 100 mA

≤ 300 mA

7

1024 × 600

(L × W × D) 241 × 115 × 12mm

-10 +55


3.1


2019-09-10 星期二
12:28:36
01
王桂兰
女 46
危重
高温
防压疮
防自杀
饮食信息：流食
主治医生：刘一霏 护士：王茜冰
123

1

1 1

3.2


正在呼叫护士站...





3.3

2



2



2019-09-10 星期二
12:29:47
未读消息: 66


2019-09-10 星期二
12:29:58

3.4



. 4 ď ثم


2019-09-10 星期二
12:30:35
按日期
总计
预缴余额 200.00
欢迎使用支付宝
欢迎使用支付宝
扫码消费

3.6




2019-09-10 星期二
12:30:42
79 次数
呼吸率
体重
动作

3.7




2019-09-10 星期二
12:30:55
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意

4.1





2019-09-10 星期二
12:29:11




2718








2718



2019-09-10 星期二
13:49:08
服务器IP：
端 口：
设备ip：
掩 码：
255.0.0.0
网 关：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DEL
0
保存
关于

0; Aî IP




1.


2.




3.



4.



≥100mm



5. φ2.5

